



Aanvraagformulier wateronderzoek **Prijzen 2025**

Klantnummer:
Naam:
Adres:
Staal bezorgd via:
Met referentie:

Stempel apotheek

Datum monstername:

Aantal recipiënten: **Volume:**.....

Type water:

- Leidingwater
- Grondwater/putwater (diepte:m)
- Zwembadwater:
- Andere:

Waterbehandeling:

- geen
- onthard
- gechloreerd
- andere:

Fysische eigenschappen van het monster:

- Geur
- Helderheid
- Andere:

Drinkwateronderzoek

Apothekersprijs:

- A. Algemeen** drinkwateronderzoek = (B)+ (C) 74.46€
- B. Chemisch** onderzoek 54.00€
(pH, ammonium, nitraat, nitriet, ijzer, chloride, natrium, kalium, calcium, magnesium, orthofosfaat, totale hardheid, geleidbaarheid, kleur, troebelheid, geurwaarneming)
- C. Bacteriologisch** onderzoek: 32.68€
Totaal kiemgetal 22°C, Totale coliformen, E.coli en Fecale enterococcen

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw

Afzonderlijke onderzoeken (*)

Chemische analyses	Apoth. prijs in € (excl btw)	Chemische analyses (vervolg)	Apoth. prijs in € (excl btw)
0 Zuurtegraad (pH)	5.96	Zware metalen:	
0 Geleidbaarheid	5.96	Prijs per metaal:	17.25
0 Kleur	5.96	0 Lood (Pb)	
0 Troebelheid	5.96	0 Zink (Zn)	
0 Geurwaarneming	5.00	0 Koper (Cu)	
0 Ammonium (NH4)	10.46	0 Mangaan (Mn)	
0 Nitriet (NO3)	10.46	0 Andere:.....	
0 Ijzer (Fe)	10.46	Bacteriologische analyses:	
0 Chloride	10.46	0 Totaal kiemgetal 22°C	10.46
0 Calcium (Ca)	14.93	0 Totaal kiemgetal 37°C	10.46
0 Magnesium (Mg)	14.93	0 Totale coliformen en E.coli	16.55
0 Natrium (Na)	14.93	0 E.coli	12.69
0 Kalium (K)	14.93	0 Totale coliformen	12.69
0 Totale hardheid	23.89	0 Fecale enterococcen	8.94
0 Sulfaat (SO4)	11.93	0 Sulfiet Reducerende Clostridium	16.90
0 Fosfor (P)	10.46	0 Clostridium perfringens	26.90
0 Alkaliniteit	23.89	0 Pathogene Staphylococcen	17.92
0 Fluoride	27.34	0 Pseudomonas aeruginosa	20.90
0 COD	55.70	0 Salmonella (1liter extra !)	26.89
0 Vrij- of totaal chloor (**)	13.44	0 Schimmels/gisten opsporen	17.27
0 Oxydeerbaarheid	28.37	0 Identificatie schimmels/bacteriën	35.26
0 Ureum	13.44		
0 PFAS (500ml extra monster)	191.97		

Labo L. Iliano bv

Schouteerpark 15
9070 Destelbergen



Opmerkingen:

(*): als som analyses <20€ (excl BTW) wordt administratieve kost aangerekend (8€)

(*):metingen ter plaatse

Andere relevante informatie:

.....
.....
.....
.....

Afnamevoorschriften

- **Voor algemeen drinkwateronderzoek:**

Het staal kan zelf genomen worden, in een recipiënt (plastic of glas, bij voorkeur een mineraal waterfles van **minstens 1 liter**.

De **kraan en handen** dienen **ontsmet** te worden voor het staal wordt afgenomen, om contaminatie voor de bacteriologische analyses te vermijden. Eventuele opzetstukken dienen te worden verwijderd.

Vooraleer het staal genomen wordt, opent men de kraan op **vol debiet** (tot temperatuur constant is, +/- een 2 tal emmers). Vervolgens sluit men de kraan op half debiet om het recipiënt makkelijk te kunnen vullen. Spoel het recipiënt voor en vul volledig. Raak de binnenkant van de dop nooit aan met de handen.

Controleer ook steeds of er geen insijpeling is van water in de geboorde put en dat de leidingen waarlangs het water opgepompt wordt geen oorzaak kunnen zijn van vermenigvuldigingen van de bacteriën (bv geen tuinslang).

Het staaltje **koel bewaren** en liefst **zo snel mogelijk** naar de apotheek brengen. De analyses dienen zo snel mogelijk opgestart te worden om een betrouwbaar resultaat te bekomen.

- **Voor onderzoek op metalen (met invloed van de leiding)**

Om bijvoorbeeld de invloed van de binnenleiding voor een bepaalde parameter (bijv. lood) na te gaan is het aan te raden om de eerste spoeling (1 liter) (bv morgens voor het waterverbruik) op te vangen en te gebruiken voor de analyse van de desbetreffende parameter.

De overige analyseparameters (algemeen drinkwateronderzoek, bacteriologisch en chemisch) zullen dan uitgevoerd worden op het water dat werd opgevangen nadat het tappunt werd ontsmet en het water een tijdje heeft gelopen (spoelen).

- **Voor onderzoek van bijkomende parameters** (Informeer bij het labo hoeveel staal hiervoor nodig is.)

Bv	PFAS:	+ 500ml extra monster
	Salmonella:	+ 1000ml extra monster

Andere pakketten? Andere parameters te analyseren?

Neem contact op met het labo voor meer informatie.

Bestemd voor Apotheek

Datum ontvangst:

Bestemd voor Labo L. Iliano bv

Datum en uur ontvangst: